


**Serie | 4**
**PKM645B17E неръждаема  
стомана**
**Състклокерамичен плот,60 см**

**Допълнителни аксесоари**

HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене

HEZ390090 : Уок за състклокерамични плотове

**Състклокерамичен плот: прави готвенето  
и почистването изключително лесно.**

- **Таймер с функция за изключване:** изключва зоната за готвене след определен интервал от време.
- **ChildLock:** заключва контролния панел, за да се предотврати инцидентна промяна в настройките.

**Техническа информация**

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	3
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	48 x 560-560 x 490-500
Широчина на продукта (mm) :	583
размери на уреда (mm) :	48 x 583 x 513
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	100 x 750 x 590
Нето тегло (kg) :	7,160
Бруто тегло (kg) :	8,0
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
Материал на основната повърхност :	Състклокерамика
цвет на повърхността :	Неръждаема стомана, Черно
цвет на рамката :	Неръждаема стомана
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
EAN код :	4242002723976
Мощност на електрическата връзка (W) :	5700
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60



4 242002 723976

## Serie | 4 котлони

### PKM645B17E неръждаема стомана Стъклокерамичен плот,60 см

#### **Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.**

---

##### **Професионално оборудване**

- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност
- Мощност и размери
- 3 HighSpeed зони за готвене

##### **Дизайн**

- Цяла рамка

##### **Удобство**

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- Дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене

##### **Околна среда + сигурност**

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Защита за деца
- Индикатор за включване
- Изключване за безопасност
- Главен бутон за включване/ изключване

##### **Размери**

- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм

**Serie | 4 котлони**
**PKM645B17E неръждаема стомана**  
**Стъклокерамичен плот, 60 см**
