



**Serie | 4**
**PXE675BB1E**
**Стъклокерамичен плот, 60 см**

**Допълнителни аксесоари**

HEZ390011 : Касерола правоъгълна за индукционен плот  
 HEZ390012 : Приставка за готвене на пара за HEZ390011  
 HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене  
 HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове  
 HEZ390210 : Тиган Ø 15 см  
 HEZ390220 : Тиган Ø 19 см  
 HEZ390230 : Тиган Ø 21 см  
 HEZ390512 : Тепан-яки  
 HEZ390522 : Грил-плоча

**Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.**

- **TouchSelect:** избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- **FlexInduction зона:** гъвкава система за връзка между зоните за готвене, за да образуват непрекъсната повърхност за малки тенджери и големи съдове.
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.

**Техническа информация**

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	51 x 560-560 x 490-500
Широчина на продукта (mm) :	606
размери на уреда (mm) :	51 x 606 x 527
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	126 x 753 x 603
Нето тегло (kg) :	12,536
Бруто тегло (kg) :	14,0
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
Материал на основната повърхност :	Стъклокерамика
цвет на повърхността :	Алуминий, шлайфан, Черно
цвет на рамката :	Алуминий, шлайфан
Сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110
EAN код :	4242005097296
Мощност на електрическата връзка (W) :	7400
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60



4 242005 097296

## Serie | 4 котлони

### РХЕ675ВВ1Е

#### Стъклокерамичен плот,60 см

**Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.**

#### Дизайн

- Профил Comfort

#### Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

#### Удобство

- 4 индукционни готварски зони
- FlexInduction зона
- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност
- Дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Функция QuickStart
- Функция ReStart

#### Мощност и размери

- Зони за готвене: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 kW (макс.мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 kW (макс.мощност 3.7 kW); 1 x Ø 145 мм, 1.4 kW (макс.мощност 2.2 kW); 1 x Ø 210 мм, 2.2 kW (макс.мощност 3.7 kW)
- 17 степени на мощност

#### Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване
- Сензор за автоматично разпознаване на съда  
Функция PowerManagement  
Изключване за безопасност  
Защита за деца

#### Размери:

- Размери за вграждане (ВxШxД): 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Размери (ШxД): 606 мм x 527 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранваща мощност: 7,4 kW
- Захранващ кабел (1,1 m )
- С включен кабел

**Serie | 4 котлони**
**PXE675BB1E**
**Стъклокерамичен плот, 60 см**
