

## DE2427407M Electronic plus Durchlauferhitzer elektronisch 24/27kW



A



Lieferbar  
solange  
der Vorrat  
reicht

Durchlauferhitzer electronic plus - elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit 2in1 Leistungsumschaltung, 24/27kW, 400V.
- ✓ Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ✓ Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschtemperatur über Symbole.
- ✓ CLICKFIX plus Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage. Spart Zeit und Geld.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : nachtblau, Weiss  
 Bruttogewicht (kg) : 3,8  
 Nettogewicht (kg) : 3,4  
 Gerätehöhe (mm) : 483  
 Gerätebreite (mm) : 236  
 Gerätetiefe (mm) : 122  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 270 x 510  
 Abmessungen der Palette (cm) : 180 x 80 x 120  
 EAN-Nummer : 4242003779149  
 Spannung (V) : 400  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss



#### Sonderzubehör

BZ45U21	Rohrbausatz
BZ45L21	Lastabwurfrelais
BZ45K23	Montageset für Aufputzinstallation

## DE2427407M

### Electronic plus

### Durchlauferhitzer elektronisch

### 24/27kW

#### Ausstattung

##### Bedienung für Komfortansprüche

- Stufenlose Temperatureinstellung anhand von Symbolen.
- LED Status Anzeige, grün für optimalen Betrieb, grün blinkend es ist die Leistungsgrenze ist erreicht.

##### Effizientes Energiesparen

- Energie und Wasser sparend bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern.

##### Sicherheitspaket

- Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert.

##### CLICKFIX plus Montagetechnik

- CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage spart Zeit und Geld.
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.
- Mit der 2in1 Leistungsumschaltung wird einfach vor Ort die erforderliche Leistung angepasst.

##### Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.5 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 479 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,207 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DE2427407M  
Electronic plus  
Durchlauferhitzer elektronisch  
24/27kW

## Maßzeichnungen

