

iQ300
KG39NVI4B
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint



A+++



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2030
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 90,9
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003798799
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39NVI4B
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 182
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 279
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Art der Installation : nicht zutreffend

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiwürfelschale mit Deckel



iQ300

KG39NVI4B

noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- airFreshFilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}> Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 Eiwürfelschale mit Deckel
- 1 Eierablage

iQ300


KG39NVI4B

noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39NVI4B (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NVI4B (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm