

3BC866XM

Campana decorativa diseño rectangular

Acero inoxidable ancho 60 cm



### **3BC866XM**

- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A++ a E)
- Motor de alta eficiencia
- Control electrónico con display
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Función eliminación total de humos
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- Iluminación regulable en intensidad
- Válvula antirretorno incluida
- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación
- Capacidad máxima de extracción: 790 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción en nivel 3: 440 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

### **Accesorios opcionales**

**LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo**

**LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR**

**LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR**

**LZ53250 KIT RECIRCULACION**

**LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO**


**LZ57000 KIT RECIRCULACION**

### **Accesorios incluidos**

**4242006238865**

# 3BC866XM

## Campana decorativa diseño rectangular Acero inoxidable ancho 60 cm



### Características

Color del conducto decoratiivo: **Metallic**  
 Tipología: **Chimenea**  
 Certificaciones de homologacion: **CE, VDE**  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): **130**  
 Altura del conducto decorativo: **582-894/582-1004**  
 Altura del producto, sin conducto decorativo: **60**  
 Dist mín resp zonas cocc eléct: **550**  
 Dist mín resp zonas cocc gas: **650**  
 Peso neto (kg): **15,0**  
 Tipo de control: **Electrónica**  
 Número de niveles de extracción: **3 escalones + 2 escalón Intensivo**  
 Máxima extracción de aire (m3/h): **440**  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): **380**  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): **310**  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): **790**  
 Numero de lámparas: **2**  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): **59**  
 Diámetro de la salida de aire: **150 / 120**  
 Material del filtro antigrasa: **Aluminio lavable**  
 Código EAN: **4242006238865**

### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): **166**  
 Intensidad corriente eléctrica (A): **10**  
 Tensión (V): **220-240**  
 Frecuencia (Hz): **60; 50**  
 Tipo de clavija: **Schuko con conexión a tierra**  
 Tipo de instalación: **Montaje en pared**

2018-08-17