

iQ500

KG39NAI4A

Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

EAN: 4242003801925

A+++



Frigorífico combinado noFrost con sistema hyperFresh plus. Mantiene los alimentos frescos hasta 2 veces más tiempo.

- ✓ Home Connect: control del frigorífico via app.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ El cajón hyperFresh plus con control de humedad conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo
- ✓ La iluminación de LED ubicada en la parte superior y en el lateral permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
 Opción de puerta panelable : No posible
 Altura : 2030
 Anchura del producto : 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 660
 Peso neto (kg) : 84,0
 Potencia de conexión (W) : 100
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
 N° de motocompresores : 1
 N° de sistemas de frío independientes : 2
 Ventilador interior sección frigorífico : No
 Puerta reversible : Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242003801925
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KG39NAI4A
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 182
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87
 Sistema No frost : Total
 Período de subida de la temperatura : 16
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
 Clase climática : SN-T
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 36
 Tipo de instalación : N/A

Accesorios incluidos

- 2 x Acumulador de frío
- 3 x Huevera

Accesorios opcionales

KS10ZHC00 ACCESORIO FRIO HOME CONNECT



4 242003 801925

iQ500**KG39NAI4A****Frigorífico combinado de libre
instalación****Puertas de acero inoxidable
antihuellas, 203 x 60 cm****EAN: 4242003801925****Equipamiento**

- Preparado para Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
- Clase de eficiencia energética A+++ (dentro del rango A+++ a D)
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D) y mínimo nivel de ruido
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
- 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.
- 2 cajones hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados.
- Conserva carnes y pescados hasta el doble de tiempo.
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y
- "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Tiradores laterales integrados
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Una cubitera con tapa
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW

iQ500

KG39NAI4A



Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

FAN: 4242003801925


Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado,
 se requiere una distancia mínima
 de 65 mm para una apertura sencilla.
 Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.