

**iQ700**  
**KG56FPI40**  
**Frigorífico combinado de libre instalación**  
**Puertas de acero inoxidable antihuellas, 193 x 70 cm**  
**EAN: 4242003736036**

**A+++**



**Accesorios incluidos**

- 2 x Acumulador de frío
- 3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KS10ZHC00 ACCESORIO FRIO HOME CONNECT

Frigorífico combinado con extra capacidad, noFrost y zona hyperFresh premium 0°C para una mayor flexibilidad

- ✓ Todos los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo gracias a la zona hyperFresh premium 0°C.
- ✓ Más espacio para compras semanales gracias a un extra de capacidad.
- ✓ La iluminación de LED ubicada en la parte superior y en el lateral permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.
- ✓ Electrónica premium exterior: todas las funciones del frigorífico bajo control.
- ✓ Home Connect: control del frigorífico via app.
- ✓ Frigoríficos con ángulo de apertura puerta de 90°: instalación entre muebles o junto a la pared sin restricciones

**Equipamiento**

**Datos técnicos**

Tipo de construcción : Independiente  
 Opción de puerta panelable : No posible  
 Altura : 1930  
 Anchura del producto : 700  
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 800  
 Peso neto (kg) : 96,238  
 Potencia de conexión (W) : 100  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50  
 Certificaciones de homologación : CE, KEMA, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240  
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 24  
 Nº de motocompresores : 1  
 Nº de sistemas de frío independientes : 3  
 Ventilador interior sección frigorífico : No  
 Puerta reversible : Si  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3  
 Estantes para botellas : Si  
 Código EAN : 4242003736036  
 Marca : Siemens  
 Código comercial del producto : KG56FPI40  
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++  
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 216  
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 375  
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 105  
 Sistema No frost : Total  
 Período de subida de la temperatura : 24  
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 16  
 Clase climática : SN-T  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 42  
 Tipo de instalación : N/A



iQ700

KG56FPI40

Frigorífico combinado de libre  
instalación

Puertas de acero inoxidable  
antihuellas, 193 x 70 cm

EAN: 4242003736036

#### Equipamiento

- Preparado para Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
- Clase de eficiencia energética A+++ (dentro del rango A+++ a D)
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D) y mínimo nivel de ruido
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
- Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh, con función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración"
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Una cubitera con tapa
- Consumo de energía: 216 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm

**iQ700**  
**KG56FPI40**  
**Frigorífico combinado de libre**  
**instalación**  
**Puertas de acero inoxidable**  
**antihuellas, 193 x 70 cm**  
**FAN: 4242003736036**


Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Tirador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12


Descripción:  
a) Altura  
b) Anchura  
c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador  
d) Profundidad del armario  
e) Anchura con la puerta abierta a 90°  
f) Profundidad con la puerta abierta  
g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador  
h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

\* Con y sin tiradores externos.