



Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGV39VW32S

Réfrigérateur-congélateur combiné



A++

Combiné A++ avec CrisperBox : super économe - conserve vos fruits et légumes frais 2x plus longtemps

- **Classe énergétique A++** : très économe
- **CrisperBox avec contrôle d'humidité** : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- **Technologie LowFrost** : Formation de givre réduite et dégivrage moins fréquent
- **Eclairage par LED** : un éclairage parfait et sans reflet pour toute la durée de vie
- **BigBox** : un tiroir de congélation XXL pour aliments volumineux
- **VarioZone** : plus d'espace de congélation grâce aux clayettes et tiroirs amovibles

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	2010
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	75,0
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002899237
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV39VW32S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	237
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	248
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type de montage :	N/A





Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGV39VW32S

Réfrigérateur-congélateur combiné

Combiné A++ avec CrisperBox : super économe - conserve vos fruits et légumes frais 2x plus longtemps

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 342 l
- Classe énergétique A++ ; 237 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED (5 positions)
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 248 l
- CrisperBox avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGV39VW32S

Réfrigérateur-congélateur combiné



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 i KSGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 i KSGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KSGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KSGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Désignation:

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire flexible
- d) Profondeur de l'élément sans armoire flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans armoire flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire flexible

Mesures en mm