



Serie | 4

KGV39VW32S
Réfrigérateur-congélateur
combiné pose-libre

A++
Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.
- **Compartment VitaFresh** : les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	2010
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	74,2
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002899237
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV39VW32S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	237
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	248
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type de montage :	N/A



4 242002 899237



Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGV39VW32S

Réfrigérateur-congélateur combiné pose-libre

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 342 l
- Classe énergétique A++ ; 237 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 248 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGV39VW32S

Réfrigérateur-congélateur combiné pose-libre



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entreeuse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entreeuse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entreeuse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entreeuse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entreeuse flexible

Mesures en mm