

iQ700
LC91BA582
Hotte décorative murale 90 cm

A



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 690 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 66 dB.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 21,896
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 470
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 410
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003675731
 Puissance de raccordement (W) : 269
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



iQ700**LC91BA582****Hotte décorative murale 90 cm****Équipement****Design :**

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 560 m³/h
- position intensive : 690 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Aspiration périmétrale
- ClimateControl : surveille la qualité de l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 36.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : A*
- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 269 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700
LC91BA582
Hotte décorative murale 90 cm

Cotes

