

iQ700 לבן, CM633GBW1



תנור קומפקטי בגובה 45 ס"מ משולב מיקרוגל – תוצאות מושלמות במינימום זמן גם בבישול וגם בצלייה

- ✓ varioSpeed: מפחית בזמן הבישול עד 50%
- ✓ תצוגת TFT - תצוגה ייחודית נוחה לקריאה מכל זווית
- ✓ cookControl Plus – מנגנון בישול אוטומטי, למגוון מנות מוצלחות!
- ✓ softMove - חדש!!! סגירה ופתיחה רכה והדרגתית של הדלת למניעת טריקה
- ✓ תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה

Features

נתונים טכניים

סוג תנור מיקרוגל : מיקרוגל משולב
 סוג הבקרה : אלקטרוני
 מידות המוצר (מ"מ) : 594 x 548 x 455
 מידות החלל (מ"מ) : 480 x 392.0 x 237.0
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 150
 משקל נטו (ק"ג) : 35.433
 משקל ברוטו (ק"ג) : 38.0
 קוד EAN : 4242003671337
 הספק מיקרוגל מרבי (ואט) : 900
 דירוג חיבור (ואט) : 3600
 זרם (אמפר) : 16
 מתח (וולט) : 220-240
 תדירות (הרץ) : 50 ; 60
 סוג התקע : Gardy plug w/ earthing





iQ700 CM633GBW1, לבן

Features

- 6 תוכניות בישול ואפייה:
- טורבו 4D, טורבו אקטיבי eco, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, חימום צלחות
- אפשרויות חימום כגון מיקרוגל, גריל משולב מיקרוגל
- טווח טמפרטורה : 30°C - 275 °C
- מיקרו בעל 5 עוצמות (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)
- נפח 45 ל'
- ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
- תא אפייה בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט
- דלת ייחודית המותאמת למיקרוגל
- תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע Touch control
- תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית
- תצוגת טמפרטורה בפועל
- בקרת התחממות
- cookControl Plus תוכניות אוטומטיות לתוצאות מושלמות בבישול
- 14 תכניות אוטומטיות
- שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
- לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
- תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה, לחצן נפרד לתאורה פנימית של התנור
- קירור חזיתי
- מאוורר אחורי מנירוסטה מסתובב לשני הכיוונים לאפקט 4D
- אפשרות להוספת מסילות טלסקופיות
- נעילת ילדים
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- כיבוי אוטומטי בטיחותי
- חיווי חום שירי
- לחצן התחלה
- אורך כבל ראשי: 150 ס"מ
- מידות בס"מ (גאראנט): 59.4 455 mm x 54.8 x
- למידות מדויקות ראה שרטוטי הבניה
- למידע מדויק להבניית המוצרים יש לדרוש שרטוט! ניתן להעזר באתר הבית


iQ700
 CM633GBW1 , לבן

ציורי ממדים



מידות במ"מ

התקנה עם כיריים.




מידות במ"מ

מתחת העבודה (ש).

דה מינימלי

- מיושר
- 43 מ"מ
- 53 מ"מ
- 43 מ"מ
- 35 מ"מ

ר חיבור 115 x 320



2"ס