


**iQ500**  
**SR56T594EU**  
**speedMatic צר 45 ס"מ**  
**מדיח חצי אינטגרלי עם פנל**



**מדיח צר מסדרת speedMatic**

- ✓ varioSpeed Plus - הדחה וייבוש במהירות כפולה תוך שמירה על תוצאות מבריקות
- ✓ דירוג אנרגיה A - היעיל והחסכוני ביותר בצריכת החשמל
- ✓ גמישות מירבית באמצעות varioFlex Plus והמפלט השלישי varioDrawer
- ✓ מדיח שקט במיוחד – 44dB שקט במיוחד! !
- ✓ HygienePlus – לחיטוי הכלים בחום מוגבר – לביקבוקי תינוקות, קרשי חיתוך ועוד

**Features**

**נתונים טכניים**

צריכת מים (ליטר) : 9.0  
 מובנה/נפרד : מובנה  
 גובה עם משטח עבודה (מ"מ) : 815  
 גודל נישא נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) : 815-875 x 550 x 450  
 עומק עם דלת פתוחה בזווית של 90° (מ"מ) : 1155  
 Adjustable feet : Yes - front only  
 יכולת כיוון מרבית של הרגליות (מ"מ) : 60  
 משקל נטו (ק"ג) : 35.8  
 משקל ברוטו (ק"ג) : 38.0  
 דירוג חיבור (ואט) : 2400  
 זרם (אמפר) : 10  
 מתח (וולט) : 220-240  
 תדירות (הרץ) : 50; 60  
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 175  
 סוג התקע : GARDY plug w/ earthing  
 אורך צינור הכניסה (ס"מ) : 165  
 אורך צינור יציאה (ס"מ) : 205  
 קוד EAN : 4242003656754  
 מספר מקומות : 10  
 צריכת אנרגיה שנתית (קו"ש/שנה) - חדש (2010/30/EC) : 0.75  
 צריכת אנרגיה (קו"ש) : 0.10  
 Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10  
 Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10  
 צריכת מים שנתית (ליטר/שנה) - חדש (2010/30/EC) : 2520  
 ביצועי ייבוש : A  
 התוכנית המאוזקרת : Eco  
 זמן מחזור שלם של התוכנית המאוזקרת (דקות) : 185  
 רמת רעש (דציבל) : 44  
 סוג ההתקנה : משולב באופן חלקי




**iQ500**  
**SR56T594EU**  
**speedMatic צר 45 ס"מ**  
**מדיח חצי אינטגרלי עם פנל**

## Features

- 10 מערכות כלים
- צריכת מים צריכת מים חסכונית במיוחד - 9 ליטר !
- צריכת חשמל: 0.75 קוט"ש
- דירוג אנרגטי: AAA
- עוצמת רעש: DB 44
- דירוג יעילות ייבוש A
- 6 תכניות: אוטומטית 75°C - 65°C, אוטומטית 65°C - 45°C,
- אוטומטית 45°C - 35°C, חסכונית 50°C, מהירה ב - 29 דקות 45°C, קדם שטיפה
- 3 לחצנים: לחצן intensiveZone – איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה
- , varioSpeedPlus – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus – לחיטוי הכלים בחום מוגבר – לבקבוקי תינוקות, קרשי חיתוך וכד'
- dosageAssist - מערכת פירוק אקטיבית של טבליות הניקוי לתוצאות מיטביות
- iQdrive - מנוע ללא פחמים
- DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים, loadSensor - חיישן העמסה להשלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה (טבליה, נוזל, אבקה) והתאמת תהליך הניקוי לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר הדחה שתבחרו
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- Ultra Glass Protection – מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- מערכת המטרת מים עוצמתית ומשופרת
- מערכת מסננים צפופה ומשולשת הכוללת פילטר גלי – לסינון גבוה של מי ההדחה עם ניקוי עצמי
- תצוגה דיגיטלית למצב התוכנית והזמן שנותר לסיום
- תצוגת מצב התכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- נורית חיווי LED בפנל לציון הצורך בהוספת מלח
- נורית חיווי LED בפנל לציון הצורך בהוספת חומר הברקה
- מערכת סלסלות VarioFlexPlus – ניתנת לסידור גמיש לפי צרכי המשתמש
- varioDrawer מפלס שלישי הטענה של סכו"ם וכלים קטנים
- סלסלות XXL בגוון כסוף עם ידית משיכה
- סלסלה עליונה rackMatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה
- 3 מתקנים מתקפלים לצלחות בסלסלה העליונה
- 4 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop® - הגנה מסביב לשעון בזכות מנגנון הגנה בפני הצפה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת
- כולל לוחית הגנה בפני אדים
- מידות המוצר: גובה 81.5 ס"מ, רוחב 44.8 ס"מ, עומק 57.3 ס"מ
- למידע מדויק להבניית המוצרים - יש להיעזר בשרטוט

iQ500  
SR56T594EU  
speedMatic צר 45 ס"מ  
מדיח חצי אינטגרלי עם פנל

צירי ממדים



מידות במ"מ