


iQ300

EG6B5PB600

60 cm, Kendinden kumandalı gazlı ocak, paslanmaz çelik60
cm

Genişlik

Önden kontrollü gazlı ocak.

- ✓ Üstün kalite malzeme ve işçiliğe sahip mat ocak ızgarası
- ✓ Eşsiz paslanmaz çelik yüzey.

Donanım**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli : boy dolabı
enerji kaynağı : Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Genişlik (mm) : 582
cihaz ölçüsü (mm) : 45 x 582 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 145 x 580 x 655
Net ağırlık (kg) : 8,0
Brüt ağırlık (kg) : 9,0
atıl ısı göstergesi : yok
Kullanma deposu : ocak önde
üstte kullanılan malzeme : paslanmaz çelik
üst yüzey rengi : Paslanmaz çelik
çerçeve rengi : Paslanmaz çelik
Onay belgesi : CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 100
EAN numarası : 4242003768402
elektrik bağlantı değeri (W) : 1
Gaz bağlantı değeri (W) : 7500
Akım (A) : 3
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 60; 50

beraberindeki aksesuarlar

1 x Espresso halkası



4 242003 768402

iQ300**EG6B5PB600****60 cm, Kendinden kumandalı gazlı ocak, paslanmaz çelik****Donanım****Tasarım**

- paslanmaz çelik top sheet
- Mat ızgara

Konfor:

- silindır düğme
- Tek elle ateşleme
- 4 gözü gazlı
- 1 hızlı, 2 standard, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Gaz emniyet sistemi

Aksesuarlar:**Ölçüler:**

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520, Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490

iQ300

EG6B5PB600

60 cm, Kendinden kumandalı gazlı
ocak, paslanmaz çelik

teknik çizimler

