

iQ300  
EG6B5PB600  
60 cm, Kendinden kumandalı gazlı  
ocak, paslanmaz çelik



Önden kontrollü gazlı ocak.

- ✓ Üstün kalite malzeme ve işçiliğe sahip mat ocak ızgarası
- ✓ Eşsiz paslanmaz çelik yüzey.

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak  
Konstrüksiyon şekli : boy dolabı  
enerji kaynağı : Gaz  
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
Genişlik (mm) : 582  
cihaz ölçüsü (mm) : 45 x 582 x 520  
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 141 x 651 x 578  
Net ağırlık (kg) : 8,2  
Brüt ağırlık (Kg) : 9,0  
atıl ısı göstergesi : yok  
Kullanma deposu : ocak önde  
üstte kullanılan malzeme : paslanmaz çelik  
üst yüzey rengi : Paslanmaz çelik  
çerçeve rengi : Paslanmaz çelik  
Onay belgesi : CE  
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 100  
EAN numarası : 4242003768402  
elektrik bağlantı değeri (W) : 1  
Gaz bağlantı değeri (W) : 7500  
Akım (A) : 3  
Gerilim (V) : 220-240  
Frekans (Hz) : 60; 50

beraberindeki aksesuarlar

1 x Espresso halkası



4 242003 768402

**iQ300****EG6B5PB600****60 cm, Kendinden kumandalı gazlı ocak, paslanmaz çelik****Donanım****Tasarım**

- paslanmaz çelik top sheet
- Mat ızgara

**Konfor:**

- silindır düğme
- Tek elle ateşleme
- 4 gözü gazlı
- 1 hızlı, 2 standard, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

**Güvenlik:**

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Gaz emniyet sistemi

**Aksesuarlar:****Ölçüler:**

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520, Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490

iQ300

EG6B5PB600

60 cm, Kendinden kumandalı gazlı  
ocak, paslanmaz çelik

teknik çizimler

